



THULE[®]
SWEDEN

PROFESSIONAL

**Lasteholdersystem laget
for profesjonelle brukere**



We make your van work smarter

Et robust og tidsbesparende system

Thule Professional er et lasteholdersystem fra det verdensledende varemerket innen transport av utstyr. Systemet, alt fra hver eneste komponent til materialvalg, er nøye gjennomgått og testet – og klart for tøffe utfordringer. Resultatet er et fleksibelt og tidsbesparende system som kan imøtekomme kravene dine på en trygg og enkel måte i lang tid fremover. Finn den løsningen som passer for deg.

Alle produktene er ergonomisk utviklet for å unngå skade og for å gjøre lasting og transport enklere.

Thule Professional har smarte løsninger for trygg og enkel transport av alle typer stiger – og sparer både ryggen din og tiden din.

Thule rørboks 317 er den perfekte løsningen for transport av rør opptil 3 meter.



Innhold

Det robuste og tidsbesparende systemet	2–3
Fordeler med Thule Professional	4–5
Lasteholdere	6–7
Stigeholdere	8–11
Rørtransportløsninger (og annen last)	12–15
Lastestoppere og tilbehør	16–19
Markise/værbeskyttelse	20
Teknisk informasjon	21–23

Robuste og funksjonelle lastestoppere holder plater, planker og annen last på plass. Lette å feste og justere, samt svært brukervennlig.

Thule Professional er et integrert lasteholdersystem med alt du trenger for en trygg og praktisk transport i jobbsammenheng.



Bilen er utstyrt med:
Thule Rørboks 317
Thule Stigeholder 330
Thule Fellbart lastestopp 315
Thule Jekkestropper 323



Fordelene er åpenbare

Alle produkter og komponenter fra Thule Professional-serien er spesielt utviklet, designet og produsert til profesjonell bruk under krevende forhold. Den robuste aluminiumsdesignen og den høye kvaliteten sikrer en lang levetid. Systemets fleksibilitet gjør det mulig å få til en perfekt transportløsning som oppfyller kravene dine. Fordelene med Thule Professional blir enda klarere når du tar en nærmere titt.

Det er tids- besparende

Thules utviklingsfilosofi er basert på å finne enkle, tidsbesparende løsninger for hvert eneste transportkrav. Hvis du laster av og på utstyr flere ganger om dagen, kan Thule Professional spare deg verdifull tid som du kan bruke til å jobbe mer effektivt. I løpet av kort tid vil investeringen i et Thule Professional lastesystem lønne seg.



Det er slitesterkt

Hvert produkt i Thule Professional-serien har gjennomgått grundige tester som omfatter varme/kulde, UV-stråler, rust, slitestyrke osv. Vi tester funksjonalitet, brukervennlighet og produktsikkerhet. Alle materialer er nøye utvalgt basert på kriterier som sikkerhet, enkelhet og slitestyrke. Det er derfor vi har en femårsgaranti for alle produkter i Thule Professional-serien.

Det er trygt

Vi ønsker å være sikre på at produktene tåler svært tung last, og derfor må de gjennom omfattende og krevende tester, tilpasset City Crash-standarden. City Crash-testen er en måte å teste produkter på i henhold til ISO-standarden og DIN-standard 75302. Tilpassing av produkter i henhold til City Crash-standarden er en viktig del av vår sikkerhetsorienterte tilnærming.

3 års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

CITY CRASH

Complies with **new** DIN/ISO norm

Start med grunnpilaren i Thules dynamiske plattform

Alt starter her. Thule lasteholder er grunnpilaren når det gjelder profesjonell frakt av utstyr og materiell. Den unike utformingen gjør det mulig å legge til flere funksjoner, slik at du kan tilpasse systemet til dine behov og arbeidsmåter. Den er robust i hvert eneste ledd med svært robust aluminium og avanserte polymermaterialer – den tåler en solid støyt og har lang levetid.



Den passer til alle typer arbeidsbiler

I og med at alle arbeidsbiler har ulik takkonstruksjon, har vi utviklet forskjellige lasteholderføtter, slik at lasteholderen kan tilpasses til alle tak. Alt du trenger å vite for å få tak i en komplett profesjonell lasteholder er bilens merke, modell og produksjonsår. Se Thule Professional kjøpshjelp.

Testet og godkjent for svært tung last


Thule Heavy-Duty stang er testet og godkjent i henhold til ISO-standarder og utviklet for å tåle 50 kg per stang, dvs. 200 kg hvis fire stenger er montert. Den aerodynamiske utformingen på Heavy-Duty stangen gjør at luftmotstanden er minimal, slik at det ikke går ut over drivstofforbruket.



3 års garanti
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie



CITY CRASH
Complies with **new** DIN/ISO norm



Thules unike trippelspordesign åpner opp for en rekke muligheter

Thule Heavy-Duty stang har en smart trippelspordesign. Den gjør stangen svært fleksibel og åpner opp for muligheten til å kombinere en rekke ulike tilbehør som kan brukes uavhengig av hverandre eller sammen. Nedenfor kan du se et par eksempler på hvordan du kan gjøre det meste ut av denne smarte designen.

1. Øvre spor

I det øvre sporet kan du for eksempel sette inn Thule lastestopp, Thule Tiltbare Stigeholder, Thule Stigeholder osv. Monteres på noen få minutter. Det er bare skyve inn og låse på plass.



2. Bakre spor

I det bakre sporet kan du enkelt og greit bytte mellom Thule Lasterulle, Thule Fellbart lastestopp og Thule Surrekrok. Eller du kan bruke de i kombinasjon!

3. Nedre spor

Det nedre sporet brukes til å skyve lasteholderføttene inn på stangen. T-sporutformingen gjør det også mulig å bruke lengre stenger. Du kan dermed avgjøre hvor mye utstikk du trenger for en last eller andre Thule Professional-produkter (f.eks. Thule Markise 326-328 eller Thule Rørboks 317).



Hva med litt hjelp for å laste stigen av og på?

Hvor mange ganger om dagen laster du av og på stiger på biltaket? Og hvordan føles ryggen din om kvelden? For å spare både ryggen din og verdifull tid, har Thule utviklet stigeholdere og et forlengelsesstativ med lasterulle som hjelper deg med løftingen.




Stigeholder som sparer deg for tid og ryggproblemer

Thule Tiltbare Stigeholder 311 er en praktisk transportløsning for de fleste typer stiger, som gjør det mulig å laste stiger av og på biltaket uten at det sliter på ryggen. Du trekker helt enkelt holderen ut fra taket og vipper den ned til en mer tilgjengelig og ergonomisk høyde. Ikke minst viktig er det at du kan feste stigen i synlig høyde, uten å måtte strekke deg over biltaket. Stigen festes ved hjelp av integrerte stropper på få sekunder. En annen stigeholder som er praktisk i bruk, er Thule Stigeholder 330 som har den samme unike festeløsningen som Thule Tiltbare Stigeholder 311.



Thule Tiltbare Stigeholder 311

Den er designet med en nyvinende utdragsfunksjon som vipper den ned langs bilsiden, slik at lasting av og på bilen blir utrolig enkelt, raskt og trygt. En spennmekanisme med en bred og slitesterk gummistropp fester stigen på en god og trygg måte. Materiale: aluminium. Festestropp. Lastekapasitet på 50 kg / 3-delte, utdragbare stiger.



Bare vipp ned stigen.



Fest med spennmekanismen.



Smart utdragsfunksjon på Thule Tiltbare Stigeholder 311. Den kan dras ut fra taket og vippes ned langs siden av kjøretøyet, slik at du får en komfortabel lastehøyde. Så snart du har sikret stigen, skyver du bare stigeholderen tilbake på plass på taket.



Thule Stigeholder 330

Thule Ladder Holder 330 har en unik festløsning basert på brede og sterke stropper med en spennmekanisme for rask og enkel av- og pålasting. Et sett består av 2 stropper og 4 lastestoppere.



Festes med spennmekanismen.



Det er lett å justere om på stigeholderne slik at de kan holde annet utstyr.

+ Tilleggsutstyr

Thule Stigeadapter 310

Praktisk tilbehør når stigetrinnene ikke samsvarer med stigeholderen (avhengig av stigetype og bil).



Thule Lasterulle 334/335

Forenkler arbeidet med å laste av og på stiger, planker og annet langt utstyr. Du bare "ruller" lasten opp på taket. Monteres enkelt og greit i det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang.



Thule Forlengelsesstativ 340

Tilbehør som gjør lastingen av og på bilen lettere – og som samtidig beskytter biltaket samt bakdelen av bilen – takket være en integrert rullefunksjon. Den er lett å justere forover og bakover slik at rullefunksjonen er på nivå med bakenden av taket. Monteres i understen t-spør, slik at det øvre og bakre T-sporet er tilgjengelig for annet Thule Professional-utstyr. Dette er generelt et ideelt tilbehør for de med litt kortere varebiler hvor det bakre festepunktet sitter et stykke inn på bilen.







Hvordan transporter man for eksempel rør av ulike størrelser og lengder?

Transport av rør på biltak krever nerver av stål – eller smarte transportløsninger. Thule har utviklet fleksible og sikre løsninger som kan håndtere og strukturere de fleste transportoperasjoner som omfatter rør- og byggmateriell i alle størrelser. Vi kan også tilby en transportløsning som kan låses, for eksempel når du transporterer verdifulle kobberør.

Thule Rørboks beskytter rørene dine på tryggest mulig måte

Thule Rørboks 317 løser noen av de mest irriterende problemene ved lasting av rør og lignende utstyr. Lasting og transport av rør har aldri før vært så enkelt. Thule Rørboks 317 er låsbar, slik at rørene ligger trygt og sikkert under transport, samt når bilen står parkert uten tilsyn. Ved å legge inn en flyttbar mellomvegg kan du også skille lange og korte rør. For svært lange rør og annet langt utstyr har vi utviklet en ny og fleksibel løsning: Thule Frontstopp 321 i bruk sammen med Thule Sideprofiler 322.



Låsbare smekklåser.




Thule Rørboks 317

Dette er en perfekt løsning for trygg og praktisk transport av rør. Rørboksen er laget av børstet, rustfritt stål og har åpning på begge sider for å gjøre lasting av rør mer fleksibelt. Boksen lukkes med låsbare smekklåser. Den har plass til rør opptil 3 meter.

+ Tilleggsutstyr

Thule Mellomvegg 318

Ved hjelp av mellomveggen kan du skille korte og lange rør. Oppbevaring av ulike rørlengder i separate rom unngår problemet med at korte rør "forsvinner" foran i boksen. Med dette tilbehøret følger nemlig et stopp med en wire, som gjør at du enkelt kan trekke ut de korte rørene.



Thule Frontstopp System – for trygg transport av last opptil 6 meter

Dette modulsystemet gjør det mulig å lage din egen trygge transportløsning for vanskelig last. Start med Thule Frontstopp 321 og Thule Sideprofiler 322 for å få den lengden du trenger. Et utmerket tillegg til Thule Rørboks 317 hvis du vil transportere rør over 3 meter eller rør med store diametre.




Thule Frontstopp 321

Dette tilbehøret er lett å montere, og lages av slitesterkt og beskyttende polymer. City Crash-testet og godkjent på grunn av integrert kollisjonsplate. To spesialkonstruerte jekkestropper for Thule Sideprofiler 322 følger med for å sikre lasten (må kombineres med Thule Sideprofiler 322 for å justere til bil/lastelengde).

Thule Sideprofil 322

Med sideprofilene som finnes i lengder på 1,5 meter, kan du få akkurat den lasteholderløsningen du ønsker. Kan kombineres til å tilpasse last opptil 6 meter med en maks. vekt på 100 kg (må kombineres med Thule Frontstopp 321).



+ Tilleggsutstyr

Thule Lasterulle 336

Dette spesialutstyret gjør det mulig å laste langt utstyr, som lange rør, planker osv. på Thule Frontstopp. Du bare ruller opp lasten og fester den (Thule Lasterulle 336 kan kun kombineres med Thule Sideprofiler 322). Finnes også som Thule Lasterulle 334/335 for Thule Heavy Duty stang.



Kan du laste utstyr på biltaket raskt, men samtidig trygt?

Du vet hvor vanskelig det kan være å sikre tømmer og annet materiale til biltaket. Vi har løst problemet ved å utvikle unike, skyvbare og nedfellbare lastestoppere som holder på plass plater, planker og andre materialer, og som ikke er i veien under lastingen – de er lette å håndtere og justere i forhold til den plassen lasten krever.

I tillegg er Thule Jekkestropper og Surrekroker til hjelp for å sikre lasten på en enkel måte. Beskytt baksiden av bilen og gjør lastingen lettere med praktiske lasteruller.






Thules metoder for å gjøre lastingen enklere og for å ha kontroll på lasten

Thule Professional-produkter er perfekte eksempler på vår filosofi: Kreativ tenkning, teknologisk nyvinning og sikkerhet. Og sist, men ikke minst: våre produkter er tidsbesparende.

Thule Fellbart Lastestopp 315

Unikt, patentert lastestopp som enkelt felles bakover under lasting eller når den ikke er i bruk. Enkel sideveis justering ved hjelp av en vippe mekanisme – når den felles opp, holder den lasten godt på plass. Monteres i bakre T-spor på Thule Heavy-Duty Stang.



Vippefunksjon for enkel lasting av og på bilen.



Lett å flytte for å justere etter type og bredde på lasten.



- Tre ulike posisjoner:
1. Låst posisjon
 2. Justerbar posisjon
 3. Lasteposisjon
+ anbefalt posisjon når du kjører uten last

Monteres til det bakre T-sporet på stangen. Oversiden av stangen er fri til andre tilbehør eller til selve lasten.





Thule Lastestopp 314

Robust og funksjonelt lastestopp som holder lasten godt på plass og hindrer den i å skli sidelengs. Lett å feste og justere. Gripevennlig håndtak til enklest mulig justering. Monteres i øvre T-spor på Thule Heavy-Duty Stang.



Lett å flytte for å justere etter type og bredde på lasten.



Thule Jekkestropp 323

Sørger for en rask og trygg sikring av lasten, fra stiger til planker. Består av 2 deler: 4,1 m og 0,4 m stropper med S-kroker i stål. Ideell for kombinasjon med Thule Surrekrok 320.



Thule Surrekrok 320

Monteres i ett av T-sporene på Thule Heavy-Duty Stang. Fest lasten med Surrekrok og Jekkestropp. Ideell for kombinasjon med Thule Jekkestropp 323.




Thule Lasterulle 334/335

Dette tilbehøret letter arbeidet med å laste av og på stiger, planker og annet langt utstyr. Du bare ruller lasten opp på taket. Monteres enkelt i det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang.



Thule Forlengelsesstativ 340

Tilbehør som gjør lastingen av og på bilen lettere – og som samtidig beskytter takkonstruksjonen på kjøretøyet – takket være en integrert rullefunksjon. Den er lett å justere forover og bakover slik at rullefunksjonen er på nivå med bakenden av taket. Monteres under lastestangen, slik at det øvre og bakre T-sporet er tilgjengelig for annet Thule Professional-utstyr. Ideelt tilbehør for generelt kortere varebiler hvor det bakerste festepunktet er plassert et stykke inn på bilens tak.



Ikke la været hindre deg i å gjøre jobben

Noen ganger er det solen som steker i nakken, andre ganger er det regnet som øser ned. Thule Professional-markisen lar deg jobbe uforstyrret, uansett vær. Den passer fint på siden av kjøretøyet og kan rulles ut når været slår om – og rulles like lett tilbake når uværet er over.



Thule Markise 326/327/328

Thule-markisen er montert til lasteholderen på og ruller ut langs siden på kjøretøyet. Den er konstruert i robust aluminium med et slitesterkt og vanntett PVC-laminert materiale som også tåler UV-stråler. Markisen finnes i lengder på 2,6 til 3,5 m og passer dermed til samtlige varebiler. Praktiske, justerbare bein som er integrert i fronstykket sørger for en bedre klaring og stabilitet under bruk. Beina kan også festes til bilen ved hjelp av adapter 347.

Thule Adapter 347

Bruk denne adapteren til å feste beina på markisen til siden av kjøretøyet – på steder der du ikke har et stabilt underlag – eller hvis du arbeider ved siden av et hull.



Heavy-Duty Stenger



Navn	Thule Heavy-Duty Stang	Thule Heavy-Duty Stang	Thule Heavy-Duty Stang	Thule Heavy-Duty Stang	Thule Heavy-Duty Stang	Thule Heavy-Duty Stang
Varenummer (2 stenger)	390	391	392	393	394	395
Varenummer (1 stang)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Lengde (cm)	120	135	150	175	200	220

Thule fotpakker for Heavy-Duty Stenger

Til biler med integrerte festepunkter.



Til biler med rails.



Til biler med normalt tak.



Til biler med takrenne.



Navn	Thule Rapid Fixpoint XT	Thule Rapid Fixpoint XT Low	Thule Rapid Crossroad	Thule Rapid Railing	Thule Rapid System	Thule Gutter Foot		
Varenummer (4 føtter)	751	753	775	757	750	9511/9512	9521/9522	9531
Varenummer (2 føtter)	7511	7531						
Lastekapasitet per stangpar (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fothøyde (cm) ²	9,5	5,2	5,5	7,5	14	15	20	28
Lås	•	•	•	•	Tilbehør 544	Tilbehør 527		
Monteringssett kreves	•	•			•			
Festenøkkel 379 kreves					•			
TÜV-godkjent	•	•	•	•	•	•	•	•
Oppfyller City Crash-standard	•	•	•	•				
Diverse	Brukes i kombinasjon med et monteringssett. Se Thule Professional kjøpshjelp for komplett løsning.		Passer rails fra 20-68 mm	Passer rails fra 22-55 mm	Brukes i kombinasjon med et monteringssett. Se Thule Professional kjøpshjelp for komplett løsning.			

¹ Maksimal lastekapasitet er den godkjente maksimalvekten for hver type lasteholder. Se bilens vognliste for å finne bilens maksimale lastekapasitet. ² Fothøyden er avstanden fra fotens base til øverst på stangen. Merk: for avstander fra bunnen av stangen må det trekkes fra 27 mm for Heavy-Duty Stang.

Thule Markiser



Navn	Thule Markise 326	Thule Markise 327	Thule Markise 328
Lengde (cm)	260	300	350
Projeksjon (cm)	200	250	250
Lengde på støttebein (cm)	179	219	268
Materiale	Aluminium og slitesterkt materiale i laminert PVC.	Aluminium og slitesterkt materiale i laminert PVC.	Aluminium og slitesterkt materiale i laminert PVC.
Anbefalt tilleggssutstyr	347 for feste av bena til siden av bilen.	347 for feste av bena til siden av bilen.	347 for feste av bena til siden av bilen.
Diverse	Sveiv følger med. Krever 3 lasteholderstenger. Monteres på Heavy-Duty stenger eller firkantsstenger (U-bolt).	Sveiv følger med. Krever 3 lasteholderstenger. Monteres på Heavy-Duty stenger eller firkantsstenger (U-bolt).	Sveiv følger med. Krever 3 lasteholderstenger. Monteres på Heavy-Duty stenger eller firkantsstenger (U-bolt).

Thule Stigeholdere

Thule Tiltbare Stigeholder 311

Den er utformet med en nyvinnende funksjon som vipper ned langs siden på bilen, slik at lasting av og på bilen går utrolig enkelt, raskt og trygt.



Thule Stigeholder 330

Har en unik festeløsning basert på kraftige stropper med en spennmekanisme for rask og enkel av- og pålasting.



Thule Stigeadapter 310

Praktisk tilbehør når stigeleddene/stigetrinnene ikke samsvarer med stigeholderen (avhengig av stigetype og bil).



Navn	Thule Tiltbare Stigeholder 311	Thule Stigeholder 330	Thule Stigeadapter 310
Lastekapasitet (kg)	50	50	
Materiale	Aluminium. Avansert, slitesterk polymer.	Avansert, slitesterk polymer.	Stålrør med beskyttende skuminnlegg.
Anbefalt tilleggsutstyr		Thule Forlengelsesstativ 340, Thule Stigeadapter 310	
TÜV-godkjent	•	•	•
Oppfyller City Crash-standarden	•	•	
Diverse	Hengelås til låsing av stige og holder følger med. Thule Stigeadapter 310 følger med.		Brukes sammen med Thule Stigeholder 311 (inkludert), Thule Stigeholder 330.

Thule Rørboks og Frontstopp

Thule Rørboks 317

Utformet med doble åpninger for å gjøre lasting og transport av rør utrolig raskt og enkelt.



Thule Frontstopp 321/322

Kan håndtere rør med lengder fra 3 til 6 meter. Består av Thule Frontstopp (321) og Thule Sideprofiler (322). Med muligheter for å montere Thule Lasterulle (336) til endepartiet.



1. Thule Frontstopp 321
2. Thule Sideprofiler 322
3. Thule Lasterulle 336

Navn	Thule Rørboks 317	Thule Frontstopp 321	Thule Sideprofil 322
Lastekapasitet (cm)	320x22x12	33x20	150x30
Materiale	Borstet, rustfritt stål.	Kollisjonsbestandig stålplate foran med plastdeksel.	Sideplater i aluminium med stålstenger i midten.
Lastekapasitet (kg)	50	100 med 3 Heavy-Duty Stenger, 75 med 2 Heavy-Duty Stenger	100 med 3 Heavy-Duty Stenger, 75 med 2 Heavy-Duty Stenger
Anbefalt tilleggsutstyr	Thule Skillevegg 318 gjør det mulig å skille korte og lange rør.	Thule Lasterulle 336	Thule Lasterulle 336 (se tabell på side 23)
TÜV-godkjent	•	•	•
Oppfyller City Crash-standarden	•	•	•
Diverse	Monteres rundt Thule Heavy-Duty Stenger og firkantstenger (U-bolt monteringsutstyr). Integreert lås.	Monteres på det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang. Monteres rundt firkantstengene med adapter 346. To jekkestropper følger med. Må kombineres med Thule Sideprofiler 322.	Monteres på det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang. Monteres rundt firkantstengene med adapter 346. To jekkestropper følger med. Må kombineres med Thule Frontstopp 321. Leveres i sett à 2 stk.



Finn den lasteholderen som passer best til din bil i kjøpshjelpen eller på www.thule.com

Alt du trenger å vite er bilens type, modell og årstall – og deretter følge anbefalingene som blir lagt frem i kjøpshjelpen. Dette er det du trenger for å bygge et lasteholdersystem som møter dine behov.

Thule lastestoppere

Thule Fellbart Lastestopp 315

Holder lasten godt på plass, samtidig som den er enkelt kan felles bakover i nedfelt posisjon, for rask og enkelt av- og pålasting. Ingen montering.



Thule Lastestopp 314

En slitesterk, lett monterbar løsning som setter lasten godt på plass og hindrer den i å skli, samtidig som den er lett å justere.



Navn	Thule Fellbart Lastestopp 315	Thule Lastestopp 314
Høyde (cm)	17	15
Materiale	Avansert, slitesterk polymer.	Avansert, slitesterk polymer.
Anbefalt tilleggsgutstyr	Thule Jekkestropper 323, Thule Surrekrok 320	Thule Jekkestropper 323, Thule Surrekrok 320
TÜV-godkjent	•	•
Diverse	Monteres i det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang.	Monteres i det øvre T-sporet på Thule Heavy-Duty Bar. Kan også monteres på Thule aero bar.

Thule lasteruller

Thule Lasterulle 334/335

Gjør lastingen av langt utstyr som stiger og planker mye lettere, samtidig som bilens tak og bakdel på kjøretøyet beskyttes.



Thule Lasterulle 336

Gjør lastingen av langt utstyr som stiger og planker mye lettere, samtidig som bilens tak og bakdel på kjøretøyet beskyttes.



Thule Forlengelsesstativ 340

Forlenger takstativet bakover slik at man raskt og enkelt kan rulle opp lengre last fra baksiden av bilen, ved hjelp av rullen som sitter i nivå med bilens bakkant. Monteres under Thule Heavy-Duty Bar og er dermed ikke i veien for selve lasten. I tillegg er øvre og bakre t-spor ledig til andre tilbehør. Kan også monteres på firkantede stenger.



Navn	Thule Lasterulle 334	Thule Lasterulle 335	Thule Lasterulle 336	Thule Forlengelsesstativ 340
Lengde (cm)	65	110	30	Lasterulle 65 (ramme 180x74)
Materiale	Aluminiumsprofil, dekket med en myk plastoverflate (TPE).		Aluminiumsprofil, dekket med en myk plastoverflate (TPE).	Stållamme og aluminiumsprofil, dekket med en myk plastoverflate (TPE).
Lastekapasitet (kg)	100		100	75
TÜV-godkjent	•		•	•
Diverse	Monteres på det bakre T-sporet på Thule Heavy-Duty Stang. Skal ikke brukes sammen med Thule Stigeholder 330.		Kan kun monteres til enden på Thule Sideprofil 322.	Monteres på undersiden av Thule Heavy-Duty Stang. Feste til firkantsstenger er inkludert.

Thule ekstrauststyr

Thule Surrekrok 320

Fest lasten med Surrekrok og Jekkestropp. Størrelse: M8. Materiale: Selges i sett à 2 stk.




Thule Jekkestropp 323

Sikrer en rask og trygg sikring av lasten, fra stiger til planker. Størrelse: 40 + 410 cm. Materiale: Polyester med S-kroker i stål. Strekkstyrke 1300 kg. Lastekapasitet 650 kg.



Du finner mer informasjon på www.thule.com

Thule Professional er et fullt integrert system som lett kan tilpasses dine spesifikke behov og arbeidsmetoder. Ta en titt på produktene i vår profesjonelle serie på nettsidene våre. Bruk vår brukervennlige kjøpshjelp for å komme i gang med å velge riktig lasteholder.



www.modul-system.com